VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Vrtání do stropu



OBSAH BALENÍ



Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

MONTÁŽ

1 	2 	3 
Do spodní strany lamely nasuňte plastové díly, které zatíží látku Vertikálních žaluzií.	Do místa, kde bude Vertikální žaluzie připevněná, navrtejte díry a vložte do nich hmoždinky.	Do děr navrtejte šroubky včetně horních kovových dílů pro zacvaknutí profilu.
4 	5 	6 
Do přivrtaných horních kovových dílů zacvakněte celý profil Vertikální žaluzie.	Do horní části lamely nasuňte užší plastový díl a poté ji zahákněte za horní háček v profilu Vertikální žaluzie.	Obě spodní strany lamely zajistěte řetízkem. Zbytek můžete ustřihnout.

Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme Vás na nebezpečí, které může vzniknout při používání ovládacích provázků a řetízků u Vertikálních žaluzií, a to dle normy EN 13120.

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovaných šňůr, řetízků, pásků, vnitřních šňůr a lanek, které jsou součástí provozního mechanismu produktu.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte tyto šňůry a řetízky z dosahu dětí. Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek od okna obsahujícího šňůry a řetízky.

Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly a nebo netvořily smyčky.

Nesplétejte šnůry dohromady a ujistěte se, že nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy používejte v souladu s bezpečnostními pokyny.

S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.

Nevěšte za výrobek (zejména lamely, táhla, řetízky, silony a ovládací prvky) žádné předměty.

Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.

Neovládejte žaluzie tahem za látku.

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.





Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA