ŘÍMSKÁ ROLETA

Vrtání do stropu



OBSAH BALENÍ



Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

MONTÁŽ



Do stropu nejprve vyvrtejte otvory pro hmoždinky, a to minimálně ve dvou místech. Do otvorů nasuňte větší hmoždinky. Někdy je potřeba je doklepnout kladívkem.



Horní plastový díl přivrtejte pomocí šroubků do stropu.



Roletu nasuňte do přivrtaného plastového dílu.



Horní díl s roletou zajistěte malým šroubkem.



Pro připevnění kladky nejdříve navrtejte díry pro menší hmoždinky a do díry je nasuňte.



Jakmile budete mít navrtané hmoždinky, přišroubujte do otvorů kladku, použijte menší šroubky. U vrtání do stropu je snazší rolety ovládat pomocí těžítek. Stačí je vyměnit za kladku.

Atelix
STÍNICÍ TECHNIKA

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevněte a používejte v souladu s pokyny.